


# FICHA TÉCNICA. ZOCALO EXTRA LINE

### **DESCRIPCIÓN**

Zócalo/guardapolvo de poliestireno expandido reciclado con textura de madera color blanco.



#### **PERFIL**



## **USOS/APLICACIONES**

Pueden colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina logrando un toque distintivo en combinación con cualquier tipo de piso.

Son aptos para colocar en lugares húmedos.

Medidas disponibles: 100 mm x 2,5 mts.

Recomendados sólo para interior.

#### **VENTAJAS**

- Textura de madera.
- Anti-moho y resistentes al agua.
- Resistentes a los rayones.
- 100% ecológicos.
- Colores duraderos.
- Fáciles de instalar.
- Superficie terminada color blanco puro. Apto para dar color con pintura al agua.















## FICHA TÉCNICA. ZOCALO EXTRA LINE

### MODO DE COLOCACIÓN

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar colocado.

- 1. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.
- 2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- 3. Coloque abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
- 4. Si desea unir varias tiras de zócalo, realice un corte a 45°. Puede utilizar enduído plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
- 5. Limpie con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deje secar.
- 6. Calcule la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar suciedad con un paño húmedo. No utilice limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto. Evite el contacto con productos químicos como lavandina, ácido, diluyentes y solventes.

